



Répartiteur NevoSwitch 5 entrées 4/4dB

Répartiteur NevoSwitch 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités d'un satellite) qui permet de partager en deux parties égales les signaux reçus. Les pertes de passage sont de 4dB (en terrestre et satellite)

Réf.	714905
Réf. Logique	SAV525G
EAN13	8424450173442

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net	374,00 g
Poids brut	374,00 g
Largeur	138,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	366,00 g


Vous aimerez

- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties
- 4dB de perte de passage

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Élément passif qui n'a pas besoin d'être alimenté

Exemple d'application



Caractéristiques techniques : Ref. 714905

Nombre d'entrées		5
Nombre de sorties en cascade		5
Bande passante TERR.	MHz	47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Pertes de passage TERR.	dB	4
Pertes de passage SAT.	dB	4
Isolation H/V		> 25
Isolation utilisateur	dB	> 25
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20